




デザインがもたらす優れた エクスペリエンス



LATITUDE 3000 シリーズ 3480 | 3580



信頼性とパフォーマンス

内部に高品質のコンポーネントを実装。最新のインテル® 第7世代 Core i プロセッサを搭載によりパフォーマンス向上



柔軟な接続機能

VGA、HDMI、RJ45、および USB Type A ポートを搭載。 dongleを持ち歩く必要がなく、レガシー接続にも対応できます。



容易なアクセス

オプションのタッチ式指紋認証リーダーまたはデル製赤外線カメラを使用すると、Windows Hello の生体認証で安全、簡単にログインできます。



最高レベルのセキュリティ

Dell Data Protection エンドポイントスイートにより、マルウェアの脅威を最大 50% 削減します。

特長と仕様詳細



Latitude 3480		
モデル番号 ¹	仕様詳細 (Skylake – 第6世代インテル®)	
特長	仕様詳細 (Kaby Lake – 第7世代インテル®)	
プロセッサオプション ¹	第6世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア	第7世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows® 10 Home 64ビット Microsoft® Windows® 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows® 10 National Academic 64ビット (Bid Desk) デルの構成サービスでボリュームライセンス以外の Windows 10 Pro から Windows 7 Professional 64ビットのイメージ (言語を選択) Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット、(Windows® 10 Pro ライセンスからのダウングレード権で利用可能) Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット、ボリュームライセンス契約のみ (Windows® 10 Pro ライセンスからのダウングレード権で利用可能、Microsoft ボリュームライセンス契約のお客様のみ) Microsoft® Windows® 7 Professional 32ビット、言語選択、(Windows® 10 Pro ライセンスからのダウングレード権で利用可能) Microsoft® Windows® 8.1 Pro 64ビット (デル構成サービスで Windows® 10 Pro ライセンスのみからのダウングレード権で利用可能) Ubuntu 16.04 LTS 64ビット	Microsoft® Windows® 10 Home 64ビット Microsoft® Windows® 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows® 10 National Academic 64ビット (Bid Desk) Ubuntu 16.04 LTS 64ビット
メモリオプション ^{1, 2, 3, 14}	DDR4 2400 MHz (2133 MHz で実行)、2 スロット (最大 16 GB までのメモリに対応)	DDR4 2400 MHz (2133 MHz で実行)、2 スロット (最大 16 GB までのメモリに対応)
チップセット ¹	プロセッサと統合	プロセッサと統合
インテル・レスポンス・テクノロジ ^{1, 6}	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジ	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジ
グラフィックス ^{1, 15}	インテル® 内蔵 HD グラフィックス (Celeron) インテル® 内蔵 HD グラフィックス 520 AMD Radeon™ R5 M430	インテル® 内蔵 HD グラフィックス (Celeron) インテル® 内蔵 HD グラフィックス 620 AMD Radeon™ R5 M430
ディスプレイ ¹	14.0 インチ HD (1,366 × 768) 非光沢 (16:9) WLED、200 ニット 14.0 インチ FHD (1,920 × 1,080) 非光沢 (16:9) WLED、220 ニット 14.0 インチ HD (1,366 × 768) LED バックライト付きオンセル・タッチ・ディスプレイ + TruLife	14.0 インチ HD (1,366 × 768) 非光沢 (16:9) WLED、200 ニット 14.0 インチ FHD (1,920 × 1,080) 非光沢 (16:9) WLED、220 ニット 14.0 インチ HD (1,366 × 768) LED バックライト付きオンセル・タッチ・ディスプレイ + TruLife
ストレージオプション ^{1, 3}	HDD オプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 7200 RPM、2.5 インチ 7 mm 1 TB 5400 RPM HDD ハイブリッドオプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 5400 RPM ハイブリッドドライブ (8 GB キャッシュ) SSD M.2 2280 SATA オプション: 128 GB、256 GB (キャリア経由) SSD M.2 2242 SATA オプション: 32 GB キャッシュ (WWAN スロット)、64 GB キャッシュ (キャリア経由) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アイソレーション (標準機能)	HDD オプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 7200 RPM、2.5 インチ 7 mm 1 TB 5400 RPM HDD ハイブリッドオプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 5400 RPM ハイブリッドドライブ (8 GB キャッシュ) SSD M.2 2280 SATA オプション: 128 GB、256 GB (キャリア経由) SSD M.2 2242 SATA オプション: 32 GB キャッシュ (WWAN スロット)、64 GB キャッシュ (キャリア経由) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アイソレーション (標準機能)
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (Windows® 10 のみ) TCG 認定 / FIPS 140-2 TPM 1.2 (Windows 7.8.1、TPM 2.0 + Windows® 10 へのフィードバックアップグレードが可能) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Computrace® (オプション) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro®, MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® RSA SecurID Access Absolute Data & Device Security	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (Windows® 10 のみ) TCG 認定 / FIPS 140-2 TPM 1.2 (Windows 7.8.1、TPM 2.0 + Windows® 10 へのフィードバックアップグレードが可能) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Computrace® (オプション) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro®, MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® RSA SecurID Access Absolute Data & Device Security
ドッキング ¹	USB 3.1 Gen 1 ドッキングのみ (オプション)	USB 3.1 Gen 1 ドッキングのみ (オプション)
光学ドライブオプション	外付オプションのみ	外付オプションのみ
マルチメディア ¹	内蔵高品質スピーカー ユニバーサル・ヘッドフォン・ジャック 内蔵デジタル・アレイ・マイク Windows Hello の顔認識機能をサポートする内蔵赤外線 HD ビデオ Web カメラ (タッチ対応システムに付属) 内蔵 HD ビデオ Web カメラ (タッチ非対応システムに付属)	内蔵高品質スピーカー ユニバーサル・ヘッドフォン・ジャック 内蔵デジタル・アレイ・マイク Windows Hello の顔認識機能をサポートする内蔵赤外線 HD ビデオ Web カメラ (タッチ対応システムに付属) 内蔵 HD ビデオ Web カメラ (タッチ非対応システムに付属)
バッテリーオプション ¹	42 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic) 56 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic)	42 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic) 56 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic)
電源オプション ¹	E4 65 W AC アダプタ (74 mm / 1 レル)	E4 65 W AC アダプタ (74 mm / 1 レル)
コネクティビティオプション ^{1, 12}	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 × 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® デュアルバンドワイヤレス -AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 (Windows OS により 4.1 に制限) ワイヤレス カード (2 × 2)	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 × 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® デュアルバンドワイヤレス -AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 (Windows OS により 4.1 に制限) ワイヤレス カード (2 × 2)
ポート、スロット、シャーシ ¹	1 USB 2.0、2 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare 仕様のもの 1 つ)、HDMI 1.4、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 3.0 メモリ・カード・リーダー ユニバーサルジャック (グローバル・ヘッドセット・ジャック + マイク + ラインインサポート) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Noble Wedge ロックスロット	1 USB 2.0、2 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare 仕様のもの 1 つ)、HDMI 1.4、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 3.0 メモリ・カード・リーダー ユニバーサルジャック (グローバル・ヘッドセット・ジャック + マイク + ラインインサポート) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Noble Wedge ロックスロット
寸法と重量 ^{1, 13}	幅: 337.4 mm 高さ (前面): 23.3 mm 奥行き: 244.0 mm 最小重量: 1.76 kg (42 Whr バッテリー、M.2 SSD、HD タッチ対応、4 GB x 1、UMA、FPR なし、KB バックライトなし、WWAN なし)	幅: 337.4 mm 高さ (前面): 23.3 mm 奥行き: 244.0 mm 最小重量: 1.76 kg (42 Whr バッテリー、M.2 SSD、HD タッチ対応、4 GB x 1、UMA、FPR なし、KB バックライトなし、WWAN なし)
法令順守と環境への配慮 ¹	法令順守モデル: P79G 法令順守タイプ: P79G001 ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 TAA 構成なし	法令順守モデル: P79G 法令順守タイプ: P79G001 ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 TAA 構成なし
入力 ¹	シングルボインティング、バックライトなし、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き シングルボインティング、バックライトあり、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き	シングルボインティング、バックライトなし、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き シングルボインティング、バックライトあり、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き
システム管理 ¹	Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager
保証とサービス ¹	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス週 6 日 (月～土 9 – 17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス週 6 日 (月～土 9 – 17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長
周辺機器のエコシステム ¹	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。デルのデュアルビデオ USB 3.1 Gen 1 ドッキングステーション D1000、デル・マルチメディア・キーボード KB216、デル・ワイヤレス・マウス WM126、デル電源コンパニオン (18,000 mAh) PW7015L、Dell Urban プリーゼン・フケースおよびバックパック、Dell 24 インチ (E2417H) および 22 インチ (E2216H) のモニター、Dell Pro ステレオヘッドセット (UC350 Sfb 対応) およびデルのレガシーアダプタ (LD17 シリアル / パラレル接続)	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。デルのデュアルビデオ USB 3.1 Gen 1 ドッキングステーション D1000、デル・マルチメディア・キーボード KB216、デル・ワイヤレス・マウス WM126、デル電源コンパニオン (18,000 mAh) PW7015L、Dell Urban プリーゼン・フケースおよびバックパック、Dell 24 インチ (E2417H) および 22 インチ (E2216H) のモニター、Dell Pro ステレオヘッドセット (UC350 Sfb 対応) およびデルのレガシーアダプタ (LD17 シリアル / パラレル接続)

特長と仕様詳細



モデル番号 ¹	Latitude 3580	
特長	仕様詳細 (Skylake – 第6世代インテル®)	仕様詳細 (Kaby Lake – 第7世代インテル®)
プロセッサオプション ¹	第6世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア	第7世代インテル® Core プロセッサ、Uデュアルコア
オペレーティングシステム ¹	Microsoft® Windows® 10 Home 64ビット Microsoft® Windows® 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows® 10 National Academic 64ビット (Bid Desk) デルの構成サービスでボリュームライセンス以外の Windows 10 Pro から Windows 7 Professional 64ビットのイメージ (言語を選択) Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット、(Windows® 10 Pro ライセンスからのダウングレード権で利用可能) Microsoft® Windows® 7 Professional 64ビット、ボリュームライセンス契約のみ (Windows® 10 Pro ライセンスからのダウングレード権で利用可能、Microsoft ボリュームライセンス契約のお客様のみ) Microsoft® Windows® 7 Professional 32ビット、言語選択、(Windows® 10 Pro ライセンスからのダウングレード権で利用可能) Microsoft® Windows® 8.1 Pro 64ビット (デル構成サービスで Windows® 10 Pro ライセンスのみからのダウングレード権で利用可能) Ubuntu 16.04 LTS 64ビット	Microsoft® Windows® 10 Home 64ビット Microsoft® Windows® 10 Pro 64ビット Microsoft® Windows® 10 National Academic 64ビット (Bid Desk) Ubuntu 16.04 LTS 64ビット
メモリオプション ^{1, 2, 3, 14}	DDR4 2400 MHz (2133 MHz で実行)、2 スロット (最大 16 GB までのメモリに対応)	DDR4 2400 MHz (2133 MHz で実行)、2 スロット (最大 16 GB までのメモリに対応)
チップセット ¹	プロセッサと統合	プロセッサと統合
インテル・レスポンス・テクノロジー ^{1, 6}	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー
グラフィックス ^{1, 15}	インテル® 内蔵 HD グラフィックス (Celeron) インテル® 内蔵 HD グラフィックス 520 AMD Radeon™ R5 M430	インテル® 内蔵 HD グラフィックス (Celeron) インテル® 内蔵 HD グラフィックス 620 AMD Radeon™ R5 M430
ディスプレイ ¹	15.6 インチ HD (1,366 × 768) 非光沢 (16:9) WLED、200 ニット 15.6 インチ FHD (1,920 × 1,080) 非光沢 (16:9) WLED、220 ニット 15.6 インチ HD (1,366 × 768) LED バックライト付きオンセルタッチディスプレイ + TrueLife	15.6 インチ HD (1,366 × 768) 非光沢 (16:9) WLED、200 ニット 15.6 インチ FHD (1,920 × 1,080) 非光沢 (16:9) WLED、220 ニット 15.6 インチ HD (1,366 × 768) LED バックライト付きオンセルタッチディスプレイ + TrueLife
ストレージオプション ^{1, 3}	HDD オプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 7200 RPM、2.5 インチ 7 mm 1 TB 5400 RPM HDD ハイブリッドオプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 5400 RPM ハイブリッドドライブ (8 GB キャッシュ) SSD M.2 2280 SATA オプション: 128 GB、256 GB (キャリア経由) SSD M.2 2242 SATA オプション: 32 GB キャッシュ (WWAN スロット)、64 GB キャッシュ (キャリア経由) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アインレクション (標準機能)	HDD オプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 7200 RPM、2.5 インチ 7 mm 1 TB 5400 RPM HDD ハイブリッドオプション: 2.5 インチ 7 mm 500 GB 5400 RPM ハイブリッドドライブ (8 GB キャッシュ) SSD M.2 2280 SATA オプション: 128 GB、256 GB (キャリア経由) SSD M.2 2242 SATA オプション: 32 GB キャッシュ (WWAN スロット)、64 GB キャッシュ (キャリア経由) デル高速応答落下防止センサおよび HDD アインレクション (標準機能)
セキュリティ ¹	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (Windows® 10 のみ) TCG 認定 / FIPS 140-2 TPM 1.2 (Windows 7.8.1、TPM 2.0 + Windows® 10 へのフィードバックアップグレードが可能) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Computrace® (オプション) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro®, MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® RSA SecurID Access Absolute Data & Device Security	TPM 2.0 FIPS 140-2 認定、TCG 認定 (Windows® 10 のみ) TCG 認定 / FIPS 140-2 TPM 1.2 (Windows 7.8.1、TPM 2.0 + Windows® 10 へのフィードバックアップグレードが可能) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Computrace® (オプション) Dell Client Command Suite オプションのデル・データ・セキュリティおよび管理ソフトウェア Dell Endpoint Security Suite Enterprise Dell Data Guardian Dell Encryption (Enterprise または Personal) Dell Threat Defense Dell Protected Workspace MozyPro®, MozyEnterprise® RSA NetWitness® Endpoint VMware Airwatch® RSA SecurID Access Absolute Data & Device Security
ドッキング ¹	USB 3.1 Gen 1 ドッキングのみ (オプション)	USB 3.1 Gen 1 ドッキングのみ (オプション)
光学ドライブオプション	外付オプションのみ	外付オプションのみ
マルチメディア ¹	内蔵高品質スピーカ ユニバーサル・ヘッドフォン・ジャック 内蔵デジタル・アレイ・マイク Windows Hello の顔認識機能をサポートする内蔵赤外線 HD ビデオ Web カメラ (タッチ対応システムに付属) 内蔵 HD ビデオ Web カメラ (タッチ非対応システムに付属)	内蔵高品質スピーカ ユニバーサル・ヘッドフォン・ジャック 内蔵デジタル・アレイ・マイク Windows Hello の顔認識機能をサポートする内蔵赤外線 HD ビデオ Web カメラ (タッチ対応システムに付属) 内蔵 HD ビデオ Web カメラ (タッチ非対応システムに付属)
バッテリーオプション ¹	42 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic) 56 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic)	42 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic) 56 Whr ExpressCharge 対応 (Prismatic)
電源オプション ¹	E4 65 W AC アダプタ (74 mm ノズル)	E4 65 W AC アダプタ (74 mm ノズル)
コネクティビティオプション ^{1, 12}	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 × 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® デュアルバンドワイヤレス -AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 (Windows OS により 4.1 に制限) ワイヤレス カード (2 × 2)	10/100/1000 イーサネット ワイヤレス LAN オプション: Qualcomm QCA61x4A 802.11ac デュアルバンド (2 × 2) ワイヤレスアダプタ + Bluetooth 4.1 インテル® デュアルバンドワイヤレス -AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 (Windows OS により 4.1 に制限) ワイヤレス カード (2 × 2)
ポート、スロット、シャーシ ¹	1 USB 2.0、2 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare 仕様のもの 1 つ)、HDMI 1.4、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 3.0 メモリ・カード・リーダー ユニバーサルジャック (グローバル・ヘッドセット・ジャック + マイク + ラインインサポート) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Noble Wedge ロックスロット	1 USB 2.0、2 USB 3.1 Gen 1 (PowerShare 仕様のもの 1 つ)、HDMI 1.4、VGA RJ45、外部 uSIM カード・トレイ・オプション SD 3.0 メモリ・カード・リーダー ユニバーサルジャック (グローバル・ヘッドセット・ジャック + マイク + ラインインサポート) タッチ式指紋認証リーダー (オプション) Noble Wedge ロックスロット
寸法と重量 ^{1, 13}	幅: 379.0mm 高さ (前面): 23.3 mm 奥行き: 255.0 mm 最小重量: 1.95 kg (42 Whr バッテリー、M.2 SSD、HD タッチ非対応、4 GB × 1、UMA、FPR なし、KB バックライトなし、WWAN なし)	幅: 379.0mm 高さ (前面): 23.3 mm 奥行き: 255.0 mm 最小重量: 1.95 kg (42 Whr バッテリー、M.2 SSD、HD タッチ非対応、4 GB × 1、UMA、FPR なし、KB バックライトなし、WWAN なし)
法令順守と環境への配慮 ¹	法令順守モデル: P79G 法令順守タイプ: P79G002 ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 TAA 構成なし	法令順守モデル: P79G 法令順守タイプ: P79G002 ENERGY STAR 6.1 EPEAT Gold 登録済み。特定の国における参加状況およびレーティングについては、 www.epeat.net をご覧ください。 TAA 構成なし
入力 ¹	シングルボインティング、バックライトなし、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き シングルボインティング、バックライトあり、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き	シングルボインティング、バックライトなし、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き シングルボインティング、バックライトあり、クリックパッドタッチパッド (ボタンなし) 付き
システム管理 ¹	Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager	Dell Client Command Suite 使用可能 (dell.com/command)、出荷時インストール Dell Client Command Update、Dell Command Power Manager
保証とサービス ¹	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス週 6 日 (月～土 9 – 17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長	推奨: [ProSupport] 3 年間翌営業日対応オンサイト保守サービス週 6 日 (月～土 9 – 17 時) オプション: サービス及びサポート期間を 4 年、5 年に延長
周辺機器のエコシステム ¹	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。デルのデュアルビデオ USB 3.1 Gen 1 ドッキングステーション D1000、デル・マルチメディア・キーボード KB216、デル・ワイヤレス・マウス WM126、デル電源コンパニオン (18,000 mAh) PW7015L、Dell Urban プリーゼン・フケースおよびバックパック、Dell 24 インチ (E2417H) および 22 インチ (E2216H) のモニター、Dell Pro ステレオヘッドセット (UC350 SfB 対応) およびデルのレガシーアダプタ (LD17 シリアル / パラレル接続)	特定用途向けに設計されたエコシステムによって、外出先でもデスクでも高い生産性を実現。デルのデュアルビデオ USB 3.1 Gen 1 ドッキングステーション D1000、デル・マルチメディア・キーボード KB216、デル・ワイヤレス・マウス WM126、デル電源コンパニオン (18,000 mAh) PW7015L、Dell Urban プリーゼン・フケースおよびバックパック、Dell 24 インチ (E2417H) および 22 インチ (E2216H) のモニター、Dell Pro ステレオヘッドセット (UC350 SfB 対応) およびデルのレガシーアダプタ (LD17 シリアル / パラレル接続)

基本周辺機器



LATITUDE 3000 シリーズ 3480 | 3580

特定用途向けに設計されたエコシステム : Latitude 14/15 3000

外出先またはデスクで、重要な生産性を実現する、成長し続けている独立した小規模ビジネスユーザー向けに設計およびテストされた強力なアクセサリを用意。

デスクで



Dell Dual Video USB 3.0 ドッキングステーション D1000



デル・マルチメディア・キーボード
およびマウス –
KB216、WM126



デル 24 型モニター |
E2417H

外出先で



デルポータブル電源コンパニオン (18,000 mAh) –
PW7015L



Dell Pro ステレオヘッドセット –
UC350

¹ 提供されるサービスは地域や構成によって異なる場合があります。

² 4 GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。

³ 1 GB は 1024 MB、1 TB は 1024 GB を表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境によって異なり、記載された数値より小さい場合があります。

⁴ ハードウェア限定保証：ハードウェア限定保証についての情報が文書に必要な場合は、Dell USA LP までお問い合わせ（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）いただくか、www.dell.com/warranty をご覧ください。

⁵ Computrace：デルが提供するものではありません。また、特定の条件が適用されます。詳細については、www.absolute.com/en/about/legal/agreements の約款を参照してください。

⁶ インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーには、プライマリ・ストレージ・デバイスとして HDD、mSATA、または SSD、および Windows OS が必要です。

⁷ ワイヤレスアンテナは、システムの購入時にのみ提供されます。

⁸ モバイル・ブロードバンド・サービス：サービスプロバイダのブロードバンド契約とサービスエリアにより。また、追加料金が発生します。

⁹ リモート診断後の出張サービス：リモート診断では、オンライン / 電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、1 回のセッションでは特定できなかったり、診断が複数回または長時間に及ぶ場合があります。問題がハードウェア限定保証（www.dell.com/warranty）の対象である場合に、リモートで問題が解決できなかったときは、技術者の派遣またはパーツの送付を行います。これは通常、リモート診断の完了後 1 営業日以内に実施されます。サービスをご利用いただくかどうかは、状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合もあります。

¹⁰ デルのサービス：デルのサービスの提供内容および条件は、地域によって異なります。詳細については、www.dell.com/servicedescriptions をご覧ください。

¹¹ 1 GB は 1024 MB、1 TB は 1024 GB を表します。システムのメモリ容量などの要因により、グラフィックスのサポートに大量のシステムメモリが使用される場合があります。

¹² Miracast ワイヤレステクノロジー：互換性のあるメディアアダプタ（別売）と、HDMI 対応のディスプレイが必要です。

¹³ 重量は構成および製造時の条件により異なります。

¹⁴ インテル第 6 世代および第 7 世代 Core i5W (L) CPU サポート 2133 MHz メモリ

詳細については、www.dell.com をご覧ください。